

**Mobile
Fencing &
Security**



Catálogo general

España



Seguridad exterior temporal

Heras Mobile Fencing & Security

Heras Mobile es el especialista en el que puede confiar para la producción, venta y alquiler de soluciones para seguridad temporal. De hecho, fue Heras quien inventó la valla de obra en 1966. La empresa, Heras Mobile, fundada en 1952, opera actualmente en 24 países. Heras Mobile es una entidad estable. Entendemos los problemas con los que tienen que convivir los alquiladores y los usuarios finales.



Todas las instalaciones de vallas de obra de Heras Mobile cuentan con un certificado CE y, por lo tanto, cumplen con las normas de seguridad establecidas dentro del Espacio Económico Europeo. Damos a nuestros productos importantes valores agregados, como una excelente logística y detalladas instrucciones de montaje. Los accesorios de alta calidad brindan seguridad adicional para sus trabajadores, los usuarios finales y el medio ambiente.

La mayor empresa de seguridad temporal de Europa

Heras Mobile es líder del mercado europeo en soluciones de seguridad temporal. Un logro que hemos sido capaces de alcanzar gracias a haber estado siempre en contacto con el mercado. Las posibilidades son ilimitadas, nuestro personal es competente y flexible y el proceso de producción se lleva a cabo bajo una responsabilidad ecológica.

Soluciones confiables

Heras Mobile ofrece soluciones confiables para proteger los límites temporales. Nuestra ambición es ofrecer un equilibrio óptimo entre el precio y la calidad. La orientación al cliente es una característica que llevamos en nuestras venas. Tanto usted como sus clientes se llevarán una impresión positiva y de seguridad viendo nuestra forma de trabajar y las soluciones que ofrecemos.



Heras Mobile, valora la seguridad y el medioambiente

Contribuimos a las sostenibilidad, en la industria de vallas de cierre temporal

Con tres plantas de fabricación en Europa, Heras Mobile Fencing & Security, está capacitada para con una alta innovación en procesos técnicos y tecnológicos, producir de una manera eficiente, reduciendo de esta manera la huella de carbono.

Heras mobile, como líder del mercado, invierte en sostenibilidad y seguridad en el proceso productivo. Estos hechos se consiguen con una inversión en el proceso productivo para desarrollar e innovar con nuevos productos. Este hecho se lleva a cabo también tanto a proveedores como a socios.

Seguridad, salud y medio ambiente.

Heras Mobile aplica políticas estrictas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Junto con nuestro personal, proveedores y clientes sostenemos la cadena. Nuestras políticas estándar son:

Seguridad

Cero accidentes en el puesto de trabajo. Desde la producción, a la logística y el montaje. La seguridad es objetivo prioritario y por eso estamos certificados con las directivas de seguridad.


Salud

A entorno saludable, a atmósfera laboral óptimas y unas buenas condiciones de trabajo juegan un papel importantísimo. Juntos podemos evitar accidentes y reducir riesgos. Por eso animamos al desarrollo personal de nuestros empleados.

Medio ambiente

Queremos reducir nuestro impacto medioambiental. Para conseguirlo, concentramos nuestros esfuerzos y actividades en reducir nuestro impacto en la cadena de valores. Junto a nuestros socios, trabajamos en reducir emisiones y alcanzar una economía circular.






Valla móvil M500 + Esquinas reforzadas

Especificaciones


Código	C0102000
Dimensión (mm)	2000 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	30 x 42
Espesor H tubo (mm)	1.25
Espesor V tubo (mm)	1.25
Espesor del alambre(mm)	4 x 3
Ancho de rejilla (mm)	160 x 40
Unidades paquete	80 (68+12)
Peso (kg)	23



Valla móvil M450 + Esquinas reforzadas

Especificaciones


Código	C2102000
Dimensión (mm)	2000 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	30 x 42
Espesor H tubo (mm)	1.25
Espesor V tubo (mm)	1.25
Espesor del alambre(mm)	3 x 2.5
Ancho de rejilla (mm)	350 x 40
Unidades paquete	80 (68+12)
Peso (kg)	18



Valla móvil M400 + Esquinas reforzadas

Especificaciones

Código	C0221000
Dimensión (mm)	2000 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	30 x 42
Espesor H tubo (mm)	1.25
Espesor V tubo (mm)	1.25
Espesor del alambre(mm)	4 x 3
Ancho de rejilla (mm)	250 x 100
Unidades paquete	80 (68+12)
Peso (kg)	17



Valla móvil M400

Especificaciones


Código	C0207000
Dimensión (mm)	2000 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	30 x 42
Espesor H tubo (mm)	1.25
Espesor V tubo (mm)	1.25
Espesor del alambre(mm)	4 x 3
Ancho de rejilla (mm)	250 x 100
Unidades paquete	80 (68+12)
Peso (kg)	17



Valla móvil M400 2m * 2,2m

Especificaciones


Código	C0226000
Dimensión (mm)	2000 x 2252
Diámetro del tubo(mm)	30 x 42
Espesor H tubo (mm)	1.25
Espesor V tubo (mm)	1.25
Espesor del alambre(mm)	4 x 3
Ancho de rejilla (mm)	250 x 100
Unidades paquete	68
Peso (kg)	12.5



Valla móvil M300

Especificaciones


Código	C5107000
Dimensión (mm)	2000 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	30 x 38
Espesor H tubo (mm)	1.25
Espesor V tubo (mm)	0.9
Espesor del alambre(mm)	3 x 2.5
Ancho de rejilla (mm)	250 x 100
Unidades paquete	86 (72+14)
Peso (kg)	13.5



Valla móvil M300 + Esquinas reforzadas

Especificaciones


Código	C5121000
Dimensión (mm)	2000 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	30 x 38
Espesor H tubo (mm)	1.25
Espesor V tubo (mm)	0.9
Espesor del alambre(mm)	3 x 2.5
Ancho de rejilla (mm)	250 x 100
Unidades paquete	86 (72+14)
Peso (kg)	13.5



Valla móvil M350

Especificaciones


Código	C0300000
Dimensión (mm)	2000 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	22 x 38
Espesor H tubo (mm)	0.9
Espesor V tubo (mm)	0.9
Espesor del alambre(mm)	3 x 2.5
Ancho de rejilla (mm)	355 x 100
Unidades paquete	105 (84+21)
Peso (kg)	10



Valla móvil Round Top

Especificaciones

Código	C4600000
Dimensión (mm)	1960 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	38 x 38
Espesor H tubo (mm)	1
Espesor V tubo (mm)	1
Espesor del alambre(mm)	3 x 2.5
Ancho de rejilla (mm)	350 x 100
Unidades paquete	70 (60+10)
Peso (kg)	13.5



Valla móvil Round Top 1,2 m * 3,5 m

Especificaciones

Código	C5600000
Dimensión (mm)	1200 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	38 x 38
Espesor H tubo (mm)	1
Espesor V tubo (mm)	1
Espesor del alambre(mm)	3 x 3
Ancho de rejilla (mm)	260 x 100
Unidades paquete	60
Peso (kg)	10



Puerta Peatonal Round Top

Especificaciones

Código	P1502
Dimensión (mm)	2000 x 1150
Unidades paquete	1
Peso (kg)	14.4



Puerta Vehículos Round Top

Especificaciones

Código	P1504
Dimensión (mm)	2000 x 4261
Unidades paquete	1
Peso (kg)	35.6



Valla Cityfence M800 RAL 9010

Especificaciones


Código	C1700000
Dimensión (mm)	2000 x 2160
Dimensiones Perfil (mm)	1825 x 2090
Diámetro del tubo (mm)	42
Espesor V tubo (mm)	1.25
Unidades paquete	28
Peso (kg)	29



Valla Cityfence M824 RAL 9010

Especificaciones

Código	C2500004
Dimensión (mm)	2000 x 2160
Dimensiones Perfil (mm)	842 x 2076
Diámetro del tubo (mm)	30 x 42
Espesor H tubo (mm)	1.25
Espesor V tubo (mm)	1.25
Espesor del alambre (mm)	4 x 3
Ancho de rejilla (mm)	245 x 105
Unidades paquete	28
Peso (kg)	21




Valla Cityfence M850 RAL 9010

Especificaciones

Código	C2051000
Dimensión (mm)	1000 x 2160
Dimensiones Perfil (mm)	839 x 2090
Diámetro del tubo (mm)	42
Espesor V tubo (mm)	1.25
Unidades paquete	28
Peso (kg)	12



Valla móvil M100 1,2 m * 3,5 m + Sist. de ganchos



Especificaciones

Código	C1303000
Dimensión (mm)	1200 x 3500
Diámetro del tubo(mm)	30 x 42
Espesor H tubo (mm)	1.25
Espesor V tubo (mm)	1.25
Espesor del alambre(mm)	3 x 3
Ancho de rejilla (mm)	250 x 100
Unidades paquete	68
Peso (kg)	11.5

Valla móvil peatonal M115 - 14 barrotes



Especificaciones

Código	C3600002
Dimensión (mm)	1090 x 2000
Distancia de barra(mm)	110
Cantidad de barrotes verticales	14
Diámetro del tubo del marco (mm)	33.7
Diámetro del tubo vertical (mm)	16
Unidades paquete	50
Peso (Kg)	14.2

Valla móvil peatonal M135 - 16 barrotes



Especificaciones

Código	C3600001
Dimensión (mm)	1100 x 2300
Distancia de barra(mm)	113
Cantidad de barrotes verticales	16
Diámetro del tubo del marco (mm)	38
Diámetro del tubo vertical (mm)	12
Unidades paquete	25
Peso (Kg)	11

Valla móvil peatonal M125 - 19 barrotes



Especificaciones


Código	C1400000
Dimensión (mm)	1100 x 2500
Distancia de barra(mm)	100
Cantidad de barrotes verticales	19
Diámetro del tubo del marco (mm)	38
Diámetro del tubo vertical (mm)	15
Unidades paquete	55
Peso (kg)	16



Puerta peatonal M90

Especificaciones

Código	P0600
Dimensión (mm)	2000 x 1180
Ancho de rejilla (mm)	300 x 75
Unidades paquete	25
Peso (kg)	13



Puerta peatonal M500

Especificaciones

Código	P0500
Dimensión (mm)	2000 x 1180
Ancho de rejilla (mm)	150 x 35
Unidades paquete	25
Peso (kg)	14.5



Kit de construcción de puertas correderas móviles

Especificaciones

Article code	P0800
Dimensión (mm)	2135 x 3593
Espacio de instalación requerido (m)	7
Dimensión depth (mm)	150
Peso (kg)	19.36

Puerta de dos hojas

Especificaciones

Article code	P0216
Dimensión (mm)	2000 x 6400
Distancia de barra (mm)	132
Dimensión depth (mm)	140
Peso (kg)	215



Barrera de control de ruido 2.0



Especificaciones

Article code	E0807
Dimensión (mm)	2000 x 1205
Reducción del ruido	Hasta 32,8 dB
Cantidad necesaria	Tres barrera per una valla
Utilice	Zonas exteriores
Unidades paquete	1
Peso (kg)	8

Barrera de control de ruido de 3,5 m de largo



Especificaciones

Código	E0801
Dimensión (mm)	2050 x 3650
Reducción del ruido	Hasta 30.9 dB
Utilice	Zonas interiores
Unidades paquete	1
Peso (kg)	10.5



Lona negra, azul, blanca

Especificaciones

Código	E0300 / E0307 / E0308
Dimensión (mm)	1760 x 3410
Ocultación	92%
Unidades paquete	20
Peso (kg)	0.96

Lona permeable al viento 50 M verde

Especificaciones

Código	E0401
Dimensión (mm)	1800 x 50000
Ocultación	55%
Unidades paquete	1
Peso (kg)	15.3



Accesorios



Pie reciclado
25 kg D



Pie reciclado
con hueco 18 kg



Pie reciclado 14 kg



Pie de hormigón 35kg



Pie de hormigón 24kg



Pie de acero para
refuerzo



Pie de acero plano



Manguito de anclaje
doble



Poste para empotrar
Ø 60 mm



Conector de seguridad
42/60



Conector de seguridad
42/42 Basic



Conector de seguridad
42/42



Conector de alta
seguridad 42/42



Llave de Conector de
alta seguridad



Dispositivo
antilevantamiento



Refuerzo



Anclaje de suelo
para refuerzo



Puntal con placa base



Soporte de alambre de
espino



Alambre de espino



Rueda



Bisagra de puerta



Anillo de bisagra



Abrazadera de valla



Portador de valla




Travesaño de PVC
para almacenamiento y
transporte de 28 vallas
móviles (vertical)



Travesaño de almacena-
miento y transporte para
30 vallas móviles +pies +
conectores (vertical)



Travesaño de
almacenamiento y
transporte para 25
vallas móviles (vertical)



Travesaño de
almacenamiento y
transporte para 30
vallas (horizontal)



Cinta de amarre Heras

Mobile Fencing & Security



Valores agregados para usted

Acerca de Heras Mobile Fencing & Security

Heras Mobile Fencing & Security es una empresa especializada en asegurar recintos temporales. Heras Mobile es un socio europeo serio. Queremos seguir siendo el proveedor y experto más confiable en seguridad temporal al aire libre. Para ello, nos basamos en una mentalidad enfocada en la profesionalidad, cordialidad y capacidad de resolución de problemas.

Heras Mobile es el especialista en seguridad temporal. Encontrará nuestras calidades de clasificación W en tres de los seis continentes. En Europa se encuentra nuestro sólido mercado local. En el Benelux tenemos nuestra propia sección de alquiler, que cuenta con excelentes conocimientos en seguridad exterior. Los grandes proyectos pueden organizarse sin problemas con una empresa 100 % estable con varias unidades de producción. Estaremos encantados de ayudarle siguiendo los principios de servicialidad, respeto mutuo y confianza. La fiabilidad significada para nosotros respetar los acuerdos.

Heras Mobile en resumen

Como líder del mercado europeo, Heras Mobile tiene más de 60 años de experiencia en seguridad temporal y es el inventor de la valla de seguridad. Nuestros amables, involucrados y confiables trabajadores también son conscientes de que un mejor servicio puede marcar la diferencia. Las producciones en Heras Mobile son creaciones de vanguardia en Bélgica, Francia y la República Checa. Nuestra amplia gama de productos va desde vallas de seguridad simples y funcionales hasta la protección más segura y sólida de ubicaciones temporales.

Heras Mobile Fencing & Security

JOAQUÍN SOLLEIRO, S.L.
Ctra. de Camposancos, 90.
36213-Vigo.
Spain
T +34986212270
E joaquin@solleiro.es

Descargo de responsabilidad. No se podrá derivar ningún derecho de reclamación de las especificaciones técnicas. Siempre deberán considerarse desviaciones de tolerancia de hasta un 10 %. Heras cumple con la norma UNE-EN 10305-3 © Heras. Versie 1.0 2023 | SPAIN